## 德森傳動

6-M4**∀8** EQS

A


2-Ø $5^{+0.012}_{0}$  $\overline{\lor}6$ -14 4-Ø6.5 THRU P. C. DØ62. 5 2-Ø5<sup>+0.012</sup> THRU


119

61

2-**Ø**2. 5√4

85





**\rightarrow** 

第 1 張

1:1

 $\bigoplus$ 

重量

視角

階段標記

共 1 張

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日 期

0

| 中空旋轉平臺技術參數 |  |        |          |   |
|------------|--|--------|----------|---|
| 減速比        | 5:1                                      | 定位精度   | 1arcmin  |   |
| 容許轉矩       | 30NM                                     | 重複定位精度 | 15arcsec |   |
| 允許轉速       | 200r/min                                 | 容許慣性載重 | 60Nm     |   |
| 轉動慣量       | 2500*10 <sup>-6</sup> kg. m <sup>2</sup> | 容許軸向載重 | 500N     |   |
| 旋轉平臺臺面偏差   | ±0.005mm                                 | 旋轉平臺軸承 | 交叉滾子軸承   | - |
| 旋轉平臺平行度    | ±0.01 mm                                 | 保護等級   | IP40     | S |
| 旋轉平臺同心度    | ±0.01mm                                  | 重量     | 1. 2KG   |   |



德森傳動設備有限公司

中空旋轉平臺 Tel/電話: 020-84062742 Fax/傳真: 020-84433960

A. DTN. 085, ZK. 00007