









轉角減速機技術參數					中空旋轉平臺技術參數				DEDOCE 40			B DINSENSE*
产品名称	DR060					交叉滾子軸承	減速比	1:10	DTR085-10			德森傳動設備有限公司
傳動比	2	3	5						-			您林伊到以佣行帐公刊
額定輸出扭矩	32	24	8	Nm	容許轉矩	20NM	旋轉平臺平行度	≪0.01mm				
最大輸入轉速	2500			rpm	允許盘面轉速	≤200r/min	旋轉平臺同心度	≤0.01mm	│ 視角 │ ←		\bigoplus	中空旋轉平臺直連轉角器
回程間隙	≤ 5			arcmin	应补册 匹卦壬	00174		000001	 			
工作溫度	−10°C~+90°C			ဗ	容許慣性载重	32NM	精度壽命	20000h			比例	Te1/電話: 020-84062742
防護等級	IP65				容許軸向載重	500N	保護等級	IP40				」 101/电码: U2U-04UU2/42
安装方式		任意			定位精度	≤larcmin	重量	1. 2KG	18		1:1	
使用壽命	20000(連續運轉降低使用壽命50%)			Hr		≥ 101 CMIII	里里	1. 4NU		***	4 75	A. ZUZ. 85. 01. 00001
重量		1. 35		KG	重複定位精度	≤15arcsec			共 1 張	第	1 張	